




Skylux

Enjoy heaven on earth med Skylux ovenlys



Skylux iWindow2™

Det superisolerede glasovenlys med 2 lags glas

NYHED

Nyt hos Skylux: Glasovenlys til fladt tag i strømlinet aktuelt design. Skylux iWindow2™ en energi rigtig løsning (Ug-værdi på 1,0 W/m2K) takket være den kompakte, isolerende pvc-ramme og det superisolerende sikkerhedsglas HR++. Du sparer op til 63% energi i forhold til en almindelig 2 lags kuppel. Derudover sørger glasovenlyset for maksimalt lysindfald (lysmål = karm mål).

Skylux iWindow2™:

- Egnet til alle flade tage og tage med hældninger på mellem 0° og 25°. Anbefalet hældning 5° (til forebyggelse af snavs og vandsamling)
- Sikker, takket være hærdet 2 lags glas
- Vedligeholdelsesvenlig og indbrudshæmmende
- Vand- og lufttæt
- Nem at integrere i taget takket være den sorte kant og det ekstra slanke profil på kun 28 mm

2 lags glas
Ug-værdi = 1

Lyddæmpende

Gennemfaldssikker

28 mm
profil



Skylux iWindow3™

Det superisolerede glasovenlys med 3 lags glas

NYHED




Skylux iWindow3™ flot design og sørger for den bedst mulige isolering. Dette flade glasovenlys er superisolerende (Ug-værdi på 0,5 W/m²K) takket være en kompakt isolerende pvc-ramme og 3-lags superisolerende sikkerhedsglas HR+++.

Skylux iWindow3™:

- Egnet til alle flade tage og tage med en hældning på mellem 0° og 25°. Anbefalet hældning 5° (til forebyggelse af snavs og vandsamling)
- Sikker takket være hærdet 3 lags glas
- Lyddæpende 41 dB
- Vedligeholdelsesvenlig og indbrudshæmmende
- Nem at integrere i taget takket være den keramiske kant og den slanke ramme i elokseret aluminium på kun 55 mm
- Maksimalt lysindfald (lysmål = karmmålt)

Standard størrelser i Skylux iWindow2™ og iWindow3™


60 x 60 cm
80 x 80 cm
90 x 90 cm
100 x 100 cm
120 x 120 cm
100 x 150 cm



Skylux iDome™

2 lags thermo glas med
isolerende lyskuppel

NYHED



Gennemfaldssikker

Selvrensende
takket være den
hvælvede kuppel

2 lags
superisolerende
glas med lyskuppel,
Ug-værdi = 0,95

Fremragende
lyddæmpning



Det nye Skylux iDome™ sørger for perfekt isolering og maksimalt lysindfald. Ovenlyset er opbygget af en kompakt, isolerende pvc-ramme og superisolerende sikkerhedsglas HR++.

Skylux iDome™ kan kombineres med alle typer Skylux kupler.

Skylux iDome™:

- Eget til alle flade tage med en hældning på mellem 0° og 25°
- Vedligeholdelsesfri og indbrudssikker
- Nem og hurtig at montere
- Vand- og lufttæt

Standardformater Skylux iDome™

- 60 x 60 cm
- 80 x 80 cm
- 90 x 90 cm
- 100 x 100 cm
- 120 x 120 cm
- 100 x 150 cm

| Type kuppel | Ug-værdi | Energibesparelse ¹ | Lystransmission | g-værdi ² | Lydisolering dB |
|-----------------------------|----------|-------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| iWindow2™ | 1,0 | 63% | 67% | 42% | 39 |
| iWindow3™ | 0,5 | 81% | 68% | 50% | 41 |
| iDome™ med 1 lags kuppel | 0,95 | 65% | 68% | 47% | 38 |

¹ Energibesparelse i forhold til 2 lags kuppel
² g-værdi: samlet solvarmeenergi

Flerlags superisolerende ovenlyskupler

For ekstra energibesparelse og mere lys

Skylux ovenlyskupler er 3-, 4-, eller 5- lags. Derfor er de superisolerende. Du kan spare op til 66% energi i forhold til en 2 lags kuppel. Resultatet er ikke alene mere lys og varme, men også en lavere energiregning.

Skylux ovenlyskupler sørger også for det mest behagelige lysindfald der findes. Dagslys sørger ikke blot for en god stemning i din bolig, men gør dig også mere produktiv og har en positiv indflydelse på din biorytme.



Dagslys! Den bedste måde at sørge for en følelse af velvære i din bolig.



Skylux ovenlyskupler er 3-, 4-, eller 5-lags. Derfor er de også superisolerende.



Dagslys giver velvære. Det sørger for en god fornemmelse og har positiv indflydelse på dit humør. Sørg derfor for mest muligt dagslys i dit hjem. Vores ovenlyskupler har udviklet sig til at være verdens mest solide, bedst isolerende og mest bæredygtige kupler.

Vores ovenlyskupler har udviklet sig til at være verdens mest solide, bedst isolerende og mest bæredygtige kupler.





Skrå PVC-karm med hvælvet firkantet kuppel



Lodret PVC-karm med hvælvet rektangulær kuppel



Rund polyester karm med rund kugleformet kuppel

Skylux ovenlyskupler findes i mange forskellige former: kvadratisk, rund, rektangulær, hvælvet eller pyramideformet.

Flerlags ovenlyskupler

3-,4- eller 5- lags superisolerende ovenlyskupler holder varmen inden døre



POLYCARBONAT

- 250 gange mere stødfast end glas
- reaktion ved brand: selvslukkende
- Heatstop - varmebeskyttende udgave findes
- UV-beständig, ingen misfarvning

| Set fra siden | Set ovenfra | Antal lag | Ug-værdi | Energibesparelse ¹ |
|---------------|-------------|---------------|----------|-------------------------------|
| | | 3-lags | 1,70 | 36,57% |
| | | 4-lags | 1,24 | 53,73% |
| | | EP10 (6-lags) | 1,23 | 54,10% |
| | | EP16 (9-lags) | 0,90 | 66,42% |
| | | 3-lags | 1,70 | 36,57% |
| | | 3-lags | 1,70 | 36,57% |



ACRYL

- 10 gange mere stødfast end glas
- UV-beständig, ingen misfarvning
- Prisbillig løsning

| Set fra siden | Set ovenfra | Antal lag | Ug-værdi | Energibesparelse ¹ |
|---------------|-------------|---------------|----------|-------------------------------|
| | | 3-lags | 1,70 | 36,57% |
| | | 4-lags | 1,24 | 53,73% |
| | | 5-lags | 1,03 | 61,57% |
| | | EP10 (6-lags) | 1,23 | 54,10% |
| | | 3-lags | 1,70 | 36,57% |
| | | 5-lags | 1,03 | 61,57% |
| | | 3-lags | 1,70 | 36,57% |

¹Energibesparelse i forhold til 2 lags kuppel

Luk dagslyset ind



1 Dagslys gør os produktive... og rolige

Dagslys findes i forskellige farver og intensiteter. Lyset ved solopgang stimulerer f.eks. produktionen af hormonet kortisol. Dette gør os mere aktive og skærper vores koncentration. Lysets intensitet aftager i løbet af dagen i takt med at produktionen af melatonin tiltager. Dette hormon beroliger os og forbereder os på natten. Med et ovenlys udnytter du fordelene ved alle de forskellige dagslystyper.

2 Dagslys gør os glade og positive

Dagslysets naturlige rytme er en velsignelse for vores naturlige biorytme. Kunstlys forstyrrer denne rytme og kan derfor forårsage humørsvingninger. Derfor er tilstrækkeligt dagslys via et ovenlys afgørende for en afbalanceret dagsrytme og forebyggelse af træthed og humørsvingninger. Dette er blandt andet utroligt vigtigt for disse tiders travlhed på kontor og produktion!

3 Dagslys er 100% gratis

Gratis dagslys kræver ingen elektricitet. Et ovenlys reducerer behovet for kunstlys i din bolig drastisk. Dette er ikke alene godt for miljøet, men også for din økonomi.

4 Dagslys er mere sikkert

Uanset om du arbejder på et kontor, en produktionsvirksomhed eller derhjemme: det er altid mere sikkert at arbejde i naturligt dagslys fra et ovenlys. Ovenlys er nemlig 3 gange så kraftigt som lys der kommer fra siden (f.eks. fra et normalt vindue). Der kan hurtigere ske en ulykke i et utilstrækkeligt belyst rum.




Om Skylux® Dagslys er vores speciale

AG.Plastics er en belgisk producent af ovenlys, kupler, rytterlys, verandasystemer og kunststofplader. Skylux er vores stolthed: vores ovenlys er kendt i hele Europa for deres kvalitet, innovation og bæredygtighed.

Vores første ovenlys så dagens lys for 45 år siden. I løbet af årene har kuplerne udviklet sig til hvad de er i dag: de mest solide, bedst isolerende og mest bæredygtige kupler i hele verden.


Vores mission? At sørge for mest muligt gratis dagslys til vores kunder.



Leder du efter en installatør? Så har vi en løsning.

Skylux ovenlyskuplerne er relativt nemme at installere, men de installerer dog ikke sig selv. Overlad installationen af dine ovenlys til en professionel installatør.

Kontakt Optilite ApS på optilite@optilite.dk



Kontakt til vores forhandler i Danmark og Norden

Optilite ApS
Bjerrevej 138 – 8700 Horsens
+45 75 64 82 00
optilite@optilite.dk
www.optilite.dk

På www.skylux.be kan du finde detaljerede oplysninger om alle vores produkter.

